

№ серти фикат а	Дата внесения в реестр	Срок действия сертификат а	Наименование средства (шифр)	Наименования документов, требованиям которых соответствует средство
359/5	03.05.2006	03.05.2023	программно-аппаратный комплекс «Сервер безопасности DioNIS Security Server» с встроенным межсетевым экраном «DioNIS Firewall» (модификации «DioNIS TS/FW 16000», «DioNIS TS/FW 160FD», «DioNIS TS/FW 1600R», «DioNIS TS/FW 1600V»)	Соответствует требованиям документов: РД НДВ(2), РД СВТ(2)
1353/2	11.08.2009	11.08.2021	межсетевой экран «Z-2». Версия 2.6	Соответствует требованиям документов: Профили защиты COB(сети четвертого класса защиты. ИТ.COВ.С4.ПЗ), 3Б, РД МЭ(2), РД НДВ(2)
2724	28.09.2012	20.09.2021	межсетевой экран Cisco ASA5585-S40-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA	Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ)
3451	09.09.2015	09.09.2021	межсетевой экран Cisco ASA 5555-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.8(2)28	Соответствует требованиям документов: РД МЭ(3)
3973	25.07.2018	25.07.2021	межсетевой экран серии Cisco ASA 5500-X (модели: ASA 5506-X, ASA 5508-X, ASA 5516-X)	Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ)
4026	15.10.2018	15.10.2023	межсетевой экран Cisco ASA 5510 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.1(7)29	Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ)

4028	23.10.2018	22.10.2023	Межсетевой экран Cisco ASA 5512 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.6(4)10	Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ)
4029	25.10.2018	22.10.2023	Межсетевой экран Cisco ASA 5515 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.6(4)10	Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ)
4083	04.02.2019	04.02.2024	межсетевой экран серии Huawei (модели: USG6320 (Eudemon200E-N1D), USG6330 (Eudemon200E-N1), USG6350 (Eudemon200E-N2), USG6360, USG6370 (Eudemon200E-N3), USG6380, USG6390 (Eudemon200E-N5), USG6620 (Eudemon1000E-N3), USG6630 (Eudemon1000E-N5), USG6650, USG6660 (Eudemon1000E-N6), USG6670 Eudemon1000E-N7), USG6680 (Eudemon1000E-N7E), USG9560 (Eudemon8000E-X8), USG9580	Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.Б4.ПЗ)
4133	19.06.2019	19.06.2024	межсетевой экран Cisco ASA5550-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.1(7)32	Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ)
4151	31.07.2019	31.07.2024	межсетевой экран Cisco ASA 5505 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.1(7)32	Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ)
4163	28.08.2019	28.08.2024	межсетевой экран Cisco ASA 5515 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.4(4)36	Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ)

4164	28.08.2019	28.08.2024	межсетевой экран Cisco ASA 5585 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.4(4)36	Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ)
4243	23.04.2020	23.04.2025	межсетевой экран ESR-1000, версия программного обеспечения 1.5	Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ)
4244	23.04.2020	23.04.2025	межсетевой экран ESR-100, версия программного обеспечения 1.5	Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ)
4245	23.04.2020	23.04.2025	межсетевой экран ESR-200, версия программного обеспечения 1.5	Соответствует требованиям документов: Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ)
4257	02.06.2020	02.06.2025	межсетевой экран Cisco ASA5508-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.12(3)	Соответствует требованиям документов: Требования доверия(6), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ)
4258	02.06.2020	02.06.2025	межсетевой экран Cisco ASA5516-FPWR-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.12(3)	Соответствует требованиям документов: Требования доверия(6), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ)
4261	17.06.2020	17.06.2025	межсетевой экран Cisco Firepower 2130 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.14(1)	Соответствует требованиям документов: Требования доверия(6), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ)
4323	10.11.2020	10.11.2025	межсетевой экран «Kerio Control»	Соответствует требованиям документов: Требования доверия(6), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ), Требования к САВЗ, Профиль защиты САВЗ(Б шестого класса защиты. ИТ.САВЗ.Б6.ПЗ), Требования к COB, Профили защиты COB(сети шестого класса защиты. ИТ.COВ.С6.ПЗ)
4336	10.12.2020	10.12.2025	межсетевой экран Cisco ASA5585-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.12(4)7	Соответствует требованиям документов: Требования доверия(6), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ)

4357	29.12.2020	29.12.2025	межсетевой экран ИВК КОЛЬЧУГА-К	Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ)
4373	19.02.2021	19.02.2026	межсетевой экран серии Cisco Firepower 2100 (модели: Firepower 2110, Firepower 2120, Firepower 2130, Firepower 2140)	Соответствует требованиям документов: Требования доверия(6), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ)
4386	14.04.2021	14.04.2026	Межсетевые экраны ESR-1500, ESR-1511, версия программного обеспечения 1.5	Соответствует требованиям документов: Требования доверия(4), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А четвертого класса защиты. ИТ.МЭ.А4.ПЗ)
4404	14.05.2021	14.05.2026	межсетевой экран Cisco ASA5525-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.14(1)30	Соответствует требованиям документов: Требования доверия(6), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ)
4405	14.05.2021	14.05.2026	межсетевой экран Cisco FPR2110-ASA-K9 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.14(1)30	Соответствует требованиям документов: Требования доверия(6), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ)
4406	14.05.2021	14.05.2026	межсетевой экран Cisco ASA5555-K8 с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.14(1)30	Соответствует требованиям документов: Требования доверия(6), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ)
4407	14.05.2021	14.05.2026	межсетевой экран серии Cisco ASA 55xx (модели: Cisco ASA 5512, Cisco ASA 5515, Cisco ASA 5525, Cisco ASA 5545, Cisco ASA 5555, Cisco ASA 5585) с установленным программным обеспечением Cisco ASA версии 9.X	Соответствует требованиям документов: Требования доверия(6), Требования к МЭ, Профиль защиты МЭ(А шестого класса защиты. ИТ.МЭ.А6.ПЗ), Профиль защиты МЭ(Б шестого класса защиты. ИТ.МЭ.Б6.ПЗ)

Схема сертификации	Испытательная лаборатория	Орган по сертификации	Заявитель	Реквизиты заявителя (индекс, адрес, телефон)
6349	ООО НТЦ «Безопасность информационных технологий и систем»	ФСТЭК России	ООО «Фактор-ТС»	123290, г. Москва, 1-й Магистральный проезд, д. 11, стр. 1, эт. 5, пом. I, комн. 4, (495) 644-3130
2	ООО «ЦБИ»	ФСТЭК России	ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»	607188, Нижегородская область, г. Саров, проспект Мира, д. 37, (831) 302-9644, (831) 302-9624
2	АО «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»	АО «Лаборатория ППШ»	ЗАО НТЦ «ЛОГИС»	454106, г. Челябинск, Северо-Крымская ул., д. 18А, (351) 247 2557
8	ООО «ЛИССИ-Софт»	ЗАО «НПП «БИТ»	ООО «САП СНГ»	115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 2, (495) 755-9800
серия	АО «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»	ООО «САТЕЛ»	127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 4Б, пом. 1, эт. 4, комн. 33, (495) 785-8877
29	АО «Лаборатория ППШ»	ООО «ЦБИ»	АО «ЭЛВИС-ПЛЮС»	124527, г. Москва, г. Зеленоград, Солнечная аллея, д. 6, помещение VI, офис 7, (495) 276-0211

128	АО «Лаборатория ППШ»	ООО «ЦБИ»	АО «ЭЛВИС-ПЛЮС»	124527, г. Москва, г. Зеленоград, Солнечная аллея, д. 6, помещение VI, офис 7, (495) 276-0211
86	АО «Лаборатория ППШ»	ООО «ЦБИ»	АО «ЭЛВИС-ПЛЮС»	124527, г. Москва, г. Зеленоград, Солнечная аллея, д. 6, помещение VI, офис 7, (495) 276-0211
серия	АО «НПО «Эшелон»	АО «Лаборатория ППШ»	ООО «САТЕЛ»	127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 4Б, пом. 1, эт. 4, комн. 33, (495) 785-8877
2	ООО «НТЦ «ИРБИС»	ООО «ЦБИ»	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
70	ООО «НТЦ «ИРБИС»	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»	ГУП «Петербургский метрополитен»	190013, г. Санкт- Петербург, Московский пр., д. 28
132	ООО «НТЦ «ИРБИС»	ООО «ЦБИ»	АО «СО ЕЭС»	109074, Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр. 3, (495) 627-8355

2	ООО «НТЦ «ИРБИС»	ООО «ЦБИ»	АО «СО ЕЭС»	109074, Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр. 3, (495) 627-8355
серия	ООО «ЦБИ»	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, д. 29В, (383) 274- 4800
серия	ООО «ЦБИ»	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, д. 29В, (383) 274- 4800
серия	ООО «ЦБИ»	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, д. 29В, (383) 274- 4800
8	ООО «НТЦ «ИРБИС»	ООО «ЦБИ»	АО «Гринатом»	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, (499) 949-4919
6	ООО «НТЦ «ИРБИС»	ООО «ЦБИ»	АО «Гринатом»	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, (499) 949-4919
2	ООО «НТЦ «ИРБИС»	ООО «ЦБИ»	АО «Гринатом»	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24, (499) 949-4919
серия	АО «ДОКУМЕНТАЛЬ НЫЕ СИСТЕМЫ»	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»	ООО «СИС груп»	117246, г. Москва, Научный пр-д., д. 6, (495) 229- 5607
4	ООО «НТЦ «ИРБИС»	ФСТЭК России	ГКУ «Инфогород»	123112, г. Москва, 1-й Красногвардейски й проезд, д. 21, стр. 1, (495) 957- 0131

серия	АО «СИНКЛИТ»	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»	АО «ИВК»	129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 1, комн. 73, (495) 221-6580
серия	АО «Лаборатория ППШ»	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»	ООО «САТЕЛ»	127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 4Б, пом. 1, эт. 4, комн. 33, (495) 785-8877
серия	ООО «ЦБИ»	АО «Лаборатория ППШ»	ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»	630020, г. Новосибирск, ул. Окружная, д. 29В, (383) 274- 4800
5	АО «Лаборатория ППШ»	ООО «ЦБИ»	ПАО РОСБАНК	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, (495) 662-1300
1	АО «Лаборатория ППШ»	ООО «ЦБИ»	ПАО РОСБАНК	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, (495) 662-1300
7	АО «Лаборатория ППШ»	ООО «ЦБИ»	ПАО РОСБАНК	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, (495) 662-1300
серия	ООО «НТЦ «ИРБИС»	ФАУ «ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России»	ООО «САТЕЛ»	127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 4Б, пом. 1, эт. 4, комн. 33, (495) 785-8877